



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Metabo Schreiner Set 2 LiHD

Bestell- und Artikelnummer: Schreiner Set 2 LiHD

Listenpreis CHF 2'603.50

**Fuxpreis CHF 1'633.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 40.00

(Blackrabatt 37.26%)

### Beschreibung

#### ST 18 LT 130 BL Akku-Stichsäge ( 601054840 )

- Die Vielseitige für Innenausbau und Montage: handliche Akku-Stichsäge mit starkem Brushless-Motor für schnelle, präzise Schnitte
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit auto matischem Auswurf
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

#### Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Schnitttiefe Holz 130 mm
- Schnitttiefe NE-Metall 35 mm
- Schnitttiefe Stahlblech 10 mm
- Schwenkbereich von/bis - 45 / + 45 °
- Pendelhubstufen 4
- Hubzahl bei Leerlauf 1.000 - 3.500 /min
- Sägeblattthub 22 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1,5 kg
- Gewicht mit Akkupack 2 kg

#### BS 18 LTX BL Q I Akku-Bohrschrauber ( 602359840 )

- Bürstenloser Bohrerschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall



- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment weich 65 Nm
- Impulsmoment 65 Nm
- Max. Drehmoment hart 130 Nm
- Einstellbares Drehmoment 1 - 20 Nm
- Bohr-Ø Stahl 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz 68 mm
- Leerlaufdrehzahlen 0 - 550 / 0 - 2000 /min
- Bohrfutterspannweite 1.5 - 13 mm
- Gewicht (mit Akkupack) 2.3 kg

#### **FMV 18 LTX BL 8 Akku-Kantenfräse ( 601742840 )**

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Perfekte Ergonomie und günstige Schalteranordnung für maximalen Komfort auch bei einhändiger Bedienung
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Max. Hubhöhe 40 mm
- Leerlaufdrehzahl 4.800 - 29.000 /min
- Spannbohrung der Spannzange 6 / 8 mm
- Gewicht ohne Akkupack 1 kg
- Gewicht mit Akkupack 1,6 kg

#### **OFV 18 LTX BL 12 Akku-Oberfräse ( 601743840 )**

- Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Millimetergenaue Einstellung der Frästiefe durch Dreistufen-Anschlag und zusätzliche Feinjustierung mit Skala
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der

Fräser

- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung

**Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Max. Hubhöhe 50 mm
- Leerlaufdrehzahl 11.000 - 25.000 / min
- Spannbohrung der Spannzange 6 / 8 / 12 mm
- Gewicht ohne Akkupack 2.900 g

**KT 18 LTX 66 BL SET Akku-Tauchkreissäge ( 601866840 ) ( 629011000 )**

- Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
- LiHD Hochleistungs-Akkupacks und der Metabo Brushless-Motor garantieren maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Automatisches Starten des angeschlossenen Saugers durch Cordless Control möglich (Zubehör)
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

**Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Schwenkbereich von/bis - 1 / + 46 °
- Schnitttiefe einstellbar 0 - 66 mm
- Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm
- Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 61 mm
- Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm
- Leerlaufdrehzahl 2250 - 5000 /min
- Max. Schnittgeschwindigkeit 43 m/s
- Gewicht ohne Akkupack 4.3 kg

**3 x 18 V, 5.5 Ah, LiHD Akkupack ( 625368000 )**

- LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemangement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für

besonders lange Lebensdauer

- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Kein Memoryeffekt
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
- 100 % kompatibel und passend zu allen aktuellen und zukünftigen Akku-Maschinen von Metabo

#### **ASC 145, 12 - 36 V "Air Cooled" Ladegerät ( 627378000 )**

- Zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkupacks (12 V-36 V)
- Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie: Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- Sehr geringe Stand-by Aufnahmeleistung
- Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen

#### **Schnellwechselbithalter »Quick« ( 627241000 )**

- Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bithalters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick"
- Bithalter geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN 3126- C 6,3 und E 6,3
- Passend für alle Metabo L / LT und LTX "Quick" Maschinen
- Passend für alle Metabo PowerMaxx "Quick" Maschinen

#### **Schnellwechselwinkeladapter »Quick« ( 627242000 )**

- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters 627240000 und -bithalters 627241000
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 110 Nm
- Passend für alle Metabo "Quick" LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm

#### **Standard-Ausrüstung**

- ST 18 LT 130 Akku-Stichsäge in metaBOX 145 L
- BS 18 LTX BL Q I Akku-Bohrschrauber in metaBOX 145 L
- FMV 18 LTX BL 8 Akku Kantenfräse in metaBox 145 L
- OFV 18 LTX BL 12 Akku-Oberfräse in metaBOX 340
- KT 18 LTX 66 BL SET Akku Tauchkreissäge in metaBOX 340
- Führungsschiene FS 160 (160 cm)
- Schnellwechselwinkeladapter »Quick«
- Schnellwechselbithalter »Quick«
- 3 x 18 V, 5.5 Ah, LiHD Akkupack
- ASC 145, 12 - 36 V "Air Cooled" Ladegerät